



Management
System
ISO 9001:2015

GENTENG METAL ATAP METAL TRUSS WIRE




QUALITY & PRICE
COMES IN HARMONY



Genteng Metal IGGI

Merupakan genteng metal exclusive yang berkualitas. Diproduksi dengan bahan galvalume terbaik, dengan desain yang menarik serta ringan, anti karat, anti bocor, dan memiliki pilihan warna yang menarik, memberikan perlindungan sempurna terhadap rumah anda

GENTENG METAL CLASSIC



CLASSIC

2 susun x 4 daun

Data Teknis

	2 x 4
Panjang Total	810 mm
Panjang Efektif	770 mm
lebar Total	880 mm
Lebar Efektif	810 mm
Jarak Reng	380 mm

KETEBALAN

Ceria Setara Ketebalan 0.22

PILIHAN WARNA



merah
merapi



biru
bromo



merah
maroon



hijau
borneo



cokelat
toraja

Genteng Metal IGGI memiliki kelebihan :

- Desain sempurna, menambah performa rumah anda
- Kualitas bahan baku yang bermutu tinggi dengan lapisan cat lebih tahan lama
- Flexible, jarak reng dan ukuran dapat disesuaikan menurut pesanan
- Disamping kiri terdapat alur tali air yang dapat mencegah kebocoran pada sistem overlapping




AKSESORIS GENTENG METAL




Nok Dewa




Nok Dewi




Rabung Atas



Canal C75




tebal :
0.65 / 0.7 / 0.75 mm




Profil samping bergaris
untuk memudahkan
pemasangan paku SDS


Canal C75S




tebal :
0.65 / 0.7 / 0.75 mm



Canal C80





tebal :
0.65 / 0.7 / 0.75 mm




Reng A

tebal :
0.4 / 0.45 mm




Reng MM

tebal :
0.4 / 0.45 mm



Talang Jurai

tebal :
0.25, 0.3 mm




Hollow 40x40

tebal :
0.25/0.3 mm




Hollow 20x40

tebal :
0.25/0.3 mm



Hollow 20x40 New

tebal :
0.25/0.3 mm



Keunggulan IGGI Truss

- Ditunjang dengan sistem pengaku di setiap profil yang mampu menambah kekuatan
- Bahan baku baja G550 dengan lapisan Al&Zn coated sesuai standar International **ASTM A792** dan **SNI 4096:2007**
- Bentuk profil sesuai dengan **SNI 8399:2007** untuk produk rangka baja ringan Canal dan Reng
- Anti rayap dan anti karat
- Tenaga ahli yang berpengalaman

Atap gelombang dengan bahan galvalum yang biasa digunakan pada bangunan pabrik, perkantoran, rumah tinggal, gudang dan gedung. Memiliki lebar atap yang bervariasi sesuai dengan jenisnya dan pilihan jenis bahan dan warna yang bervariasi.

Colourdeck 5

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 840 mm

Colourdeck 5K

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 820 mm

Colourdeck 9

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 670 mm
Lebar Produk : 720 mm

Colourdeck 9S

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 830 mm

Colourdeck 9N

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 720 mm
Lebar Produk : 770 mm

Colourdeck 11

tebal :
0.22 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 820 mm

Pacific 5

tebal :
0.22 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 840 mm

Pacific 5K

tebal :
0.22 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 820 mm

Pacific 9

tebal :
0.22 mm

Lebar Efektif : 670 mm
Lebar Produk : 720 mm

Pacific 9S

tebal :
0.22 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 830 mm

Pacific 9N

tebal :
0.25 - 0.3 mm

Lebar Efektif : 720 mm
Lebar Produk : 770 mm

Pacific 11

tebal :
0.22 mm

Lebar Efektif : 760 mm
Lebar Produk : 820 mm

PILIHAN WARNA COLOURDECK



merah
merapi



biru
bromo



merah
maroon



hijau
borneo



cokelat
toraja

Atap gelombang tipe pacific menggunakan bahan Al&Zn Resin Coated yang berfungsi melekatkan cat permukaan atap, menambah kuletitas atap gelombang anda.

Netral 5

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

760 mm

Lebar Produk :

840 mm

Netral 5K

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

760 mm

Lebar Produk :

820 mm

Netral 9

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

670 mm

Lebar Produk :

720 mm

Netral 9S

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

760 mm

Lebar Produk :

830 mm

Netral 9N

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

720 mm

Lebar Produk :

770 mm

Netral 11

tebal :
0.25 - 0.4 mm

Lebar Efektif :

760 mm


Lebar Produk :

820 mm



Floordeck

tebal :
0.7, 0.75 mm



Adalah Plat Baja yang dilapisi galvanis yang memiliki struktur yang kokoh untuk aplikasi plat lantai. Memiliki fungsi ganda yaitu sebagai bekisting tetap dan penulangan positif satu arah


PLAT ROLL




Plat Roll
Netral
Colourdeck
Pacific




Anti Bocor




Anti Karat



Anti Bakar



Tahan Gempa



Ringan

Wiremesh

adalah jaringan yang berbentuk segi empat dari kawat hasil proses produksi mulai dari penarikan dingin (Cold Drawing), Straightening (pelurusan) dan Cutting (pemotongan) yang kemudian diproses dengan teknologi modern pengelasan titik otomatis.

Wiremesh Sheet



Wiremesh Roll



Ukuran / Dimensi

Tipe (Ulr)	Diameter Luar Kawat (mm)				Ukuran Satuan (m)		Packing
	HAWAI	SKAPE	ATLANTIC	IGGI	Sheet	Roll	
M5	4.3	4.5	4.7	5	2.1 x 5.4	2.1 x 54 & 2.1 x 50	Roll/Sheet
M6	5.3	5.5	5.7	6	2.1 x 5.4	2.1 x 54 & 2.1 x 50	Roll/Sheet
M7	6.3	6.5	6.7	7	2.1 x 5.4		Sheet
M8	7.3	7.5	7.7	8	2.1 x 5.4		Sheet
M10	9.3	9.5	9.7	10	2.1 x 5.4		Sheet

Spesifikasi Teknis

Lebar standar : 2.100 mm
Panjang lembar standar : 5.400 mm
Spasi standar : 150 mm x 150 mm

Panjang roll standar untuk M5 : 50.000 mm dan 54.000 mm
Tegangan leleh karakteristik : 5.000 Kg/m², mutu U-50
Tonjol standar kawat utama : 75 mm

Sangat Cocok Diaplikasikan Untuk :

- **Lantai Beton** :
Jalan raya, pabrik, pelabuhan, lapangan olahraga, gedung bertingkat, landasan pesawat terbang, dll
- **Pagar / penyekat** :
Perkebunan, taman, pagar, teralis, dll

Begel atau sengkang adalah baja yang melilit pada tulangan pokok komponen struktur beton bertulang dengan tingkat dengan tingkat akurasi dimensi yang tinggi, packing box secara praktis, ekonomis dan aplikatif serta hemat dalam penggunaan karena dapat dihitung secara pasti kebutuhannya.

Diproduksi dengan mesin bending and cutting CNC, sehingga menghasilkan produk begel dengan bentuk sempurna, tepat ukuran, presisi dan diproduksi dengan cepat serta sangat kuat karena menggunakan besi ulir dengan kekuatan U=50, sehingga memberikan keamanan dan keawetan struktur bangunan anda.

Begel Persegi



kait untuk ketahanan struktur terhadap gaya geser horizontal dan beban gempa

Begel Persegi Panjang



Begel Segitiga



Ukuran

Diameter Standar (4.7 mm)	
Ukuran (cm)	Jenis Begel
8 x 8	Persegi
9 x 9	Persegi
8 x 10	Persegi Panjang
8 x 12	Persegi Panjang
8 x 15	Persegi Panjang
8 x 20	Persegi Panjang
8 x 25	Persegi Panjang
9 x 15	Persegi Panjang
9 x 20	Persegi Panjang
9 x 25	Persegi Panjang
8 x 8 x 8	Segitiga
10 x 10 x 10	Segitiga



* ukuran dan bentuk lain dapat dipesan sesuai kebutuhan


Keuntungan IGGI Begel :




Hemat Tenaga




Hemat Waktu



Hemat Biaya




Bahan Tidak Bersisa



Akurat



Besi Ulir U=50



Marketing Office

Jl. Kupang Indah VI No 22
Dukuh Pakis Surabaya

Phone

031 - 99001375 - 78

Website

www.metalbangunan.com